

Mokoma

Tekninen rider

Kesä 2024

Ääni

Tuomme:

- Teknikot (3hlö) positioihin FOH, MON ja backline.
- Mikserit etu- sekä monitoripäähän.
- Langattomat kuuntelut (**Sennheiser EW300 G3 Band A 6kpl**)
- Langattomat instrumenteille (**Sennheiser EW100 G3 Band G 2kpl**)
- Mikrofonit ja lavakaapeloinnin, sisältäen haut, XLR:t sekä lavasähköt.
- Backlinen kokonaisuudessaan.

Tarvitsemme:

- Tehdasvalmisteisen, tilaan mitoitettun ja viritetyn, rock-musiikin toistamiseen soveltuvan ehjän PA:n.
- Mikrofonistatiivit (ständit. 5kpl pitkä, teleskooppipuomi).
- 2kpl vähintään **Cat5e SFTP**-laatuista kaapelia ethercon-liittimillä välille FOH ja MON. Kaapelin mitta maksimissaan 90 m.
- 3p16A voimavirran MON-mikserille
- Vähintään 4kpl tehdasvalmisteisia, rock-musiikin toistamiseen soveltuvia, ehjiä kulmamonitoreja (wedge), sijoitettuna ja kytkettynä lavakartan osoittamalla tavalla.
- Festivaali-olosuhteissa tarvitsemme sähköt, catit ja mahdollisuuden pystyttää monitorimiksaus piste langattomine järjestelmineen (IEM sekä instrumentit) **vähintään 45 minuuttia ennen varsinaisen vaihdon alkamista.**
- Useamman tahon käyttäessä esityksissään radiolaitteita, edellytämme järjestäjää huolehtimaan tilaisuuteen ammattimaisen taajuuskoordinoinnin.

Kysymysten ilmaantuessa, ota yhteyttä:

Esa Liukkonen (FOH) 0408467570 liukkonen.esa@gmail.com

Jani Havunen (MON) 0407287737 jani.havunen@yahoo.com

Valo

Tuomme:

- Henkilön (1hlö) positioon valo
- Taustakankaan, venuesta riippuen 12x8m tai 6x4m
- 2kpl omilla tolpillaan seisovia sivukankaita

Tarvitsemme:

- Esiohjelmoidun valokonsolin
- Henkilön, joka osaa opastaa valoteknikkoamme venueen laitteiston käytössä
- Rock-musiikkiin soveltuvan valokattauksen, sisältäen **koko lavan kattavan etuvalaistuksen, lavan kokoon suhteutetun määrän liikkuvia heittämiä, lavan kokoon suhteutetun määrän yleisö-blindereita, strobon, sekä savukoneen**

Stage/backline

- **Lavan tulee olla suora, vakaa, hyvää ripustustapaa noudattaen ja turvallisuudesta tinkimättä rakennettu sekä suojattu niin ettei lavalle ole pääsyä kuin niillä henkilöillä, joilla on siellä tilaisuuden toteutumisen kannalta välttämätön työtehtävä. Turvallisuusnormit rikkova lava voi johtaa esiintymisen peruuntumiseen!**

Tarvitsemme:

- Tilan niin salliessa, 3x2m rumpuriserin 40 cm-jaloilla ja mustalla etureunakankaalla.
- Työpisteen backliner-tekniikollemme SL tai SR puolelta lavaa ja yhden (1) schukovaiheen työ- ja testisähköksi vähintään 90 minuuttia ennen vaihtoajan alkua.
- Mokoma ei jaa backlineaan muiden mahdollisten esiintyjien kanssa.

Kysymysten ilmaantuessa, ota yhteyttä:

Esa Liukkonen (FOH) 0408467570 liukkonen.esa@gmail.com

Jarkko Heilimo (LIGHT) 0401716066 jarkko.heilimo@gmail.com

Muuta huomioitavaa:

- Mukanamme kulkee fanituotemyymälä, sekä myyjä, jolle tarvitsemme työpisteen venuelta, ellei fanituotemyynnistä ole toisin sovittu.
- Fanituotteiden myyntipisteelle tarvitsemme yhden schuko-vaiheen ja pöydän. Esimerkiksi 1x2m lavapala 100cm jaloilla sopii tähän tarkoitukseen mainiosti.
- Mokoma liikkuu 15-metrisellä takalaitanostimella varustetulla linja-autolla. Pyydämme ottamaan tämän huomioon suunnitellessanne sisäänroudausta ja pysäköintiä.
- Arvostamme ylettömän paljon, mikäli tilaisuuden järjestäjä voisi toimittaa linja-autollemme sähköä yhden (1) 16a schuko-vaiheen verran.
- Arvostamme suuresti, jos tilaajan on mahdollista järjestään 2kpl täysi-ikäisiä, selväpäisiä ja oikeustoimikelpoisia apukäsiä sisään- ja ulosroudauksen ajaksi. Mikäli tilaaja syystä tai toisesta päätyy tarjoamaan alaikäisiä (jäähiekkoseurat, yms.) tähän toimeen, tulee paikalla olla apukäsien täysi-ikäinen vastuhenkilö, joa on esittää dokumentit apukäsien voimassa olevista tapaturma- sekä vastuuvakuutuksista.

Kysymysten ilmaantuessa, ota yhteyttä:

Esa Liukkonen (FOH) 0408467570 liukkonen.esa@gmail.com

Jani Havunen (MON) 0407287737 jani.havunen@yahoo.com

Jarkko Heilimo (LIGHT) 0401716066 jarkko.heilimo@gmail.com

Mokoma inputs 2024

1	Bd	E 902	Mini w/boom (own)	USL 1
2	Bd			Not used
3	Bd	E 901		USL 3
4	Sn Top	E 904		USL 4
5	Sn Bot	Beta 98		USL 5
6	Sn trig.			Not used
7	Rt 1	ATM 230		USL 7
8	Rt 2	ATM 230		USL 8
9	Ft	ATM 230		USR 1
10	Rt 1 trig.			Not used
11	Rt 2 trig.			Not used
12	Ft trig.			Not used
13	Ride	FC4		USR 2
14	Hh	Beta 81		USL 9
15	Oh SR	Beta 81	Long w/boom	USR 3
16	Oh SL	Beta 81	Long w/boom	USL 10
17	Bass Di	Radial J48	From pedalboard	USR 4
18	Bass Mic	M82		USR 5
19	Gtr SR		Line from amp rack SR	DSC 1
20	Gtr SL		Line from amp rack SL	-
21	Voc Gtr SR/Kuisma	V7	Long w/boom	DSC 2
22	Voc Bs / Santtu	V7	Long w/boom	DSC 3
23	Voc Lead/Marko	V7	No stand/LONG CABLE	DSC 4
24	Voc gtr SL/Tuomo	V7	Long w/boom	DSC 5
25	Guest			DSC 6
26	Guest			DSC 7
27	Guest			DSC 8
28				
29				
30				
31	Ambience SR	Cond	Short w/boom	DSC 11
32	Ambience SL	Cond	Short w/boom	DSC 12

